AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES LESIONES DE LA PIERNA Y RODILLA

1. Asocie los términos de la columna izquierda con los de la derecha indicando en el paréntesis el número correcto. No quedan paréntesis en blanco.


1- Shin Splin	inflamación hematoma e inelasticidadlel
2- Desgarre del tibial posterior	tejido embrionario
3- Periostitis tibial	inflamación de la banda iliotibial en la
4- Síndrome del compartimiento	parte externa de la rotula
Anterior	microscópicos quebrantamientos
5- Fractura por estrés de la tibia	de la tibia con inflamación y dolor
6- Osgood Shlater Disease	inflamación del períostido del hueso
7- Tendinitis rotuliana	inflamación del tibial anterior, elnervio
8- Rotula bipartida	peronéo, extensor hallucis longus y
9- Síndrome de plica	digitorun longus
10- Rodilla de corredor	ruptura parcial de las miofibrillas de
	la unidad músculo-tendón del tibial
	posterior
	dolor en el frente de la pierna que
	empeora
	con la actividad y desaparece con
	reposo
	dolor frente de la rodilla, empeora con
	el ejercicio
	inflamación del tendón rotuliano en la
	parte superior de la rótula
	fractura del cuadrante superolateral de
	rótula.
2. Complete. Llene los espacios en blanco co	on la o las palabras que corresponda.
a) La pierna se encuentra constituida por dos h	uesos los cuales son: y
b) El Shin Splints es una lesión por	
c) Describa los síntomas de:	
1. Desgarre del tibial posterior	
2. Periostitis tibial	

AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES LESIONES DE LA PIERNA Y RODILLA

3. Fractura por estrés de la tibia	
d) Indique cinco lugares en que se puede lesionar la rodilla.	
e) Describa el tratamiento de la tendinitis rotuliana	

3. Identifique.

Observe cuidadosamente la siguiente representación perteneciente a la rodilla.



Anote el nombre correcto de cada una de las partes que se le solicitan.