



FÁRMACOS DE EMERGENCIA

ATROPINA

Perros y gatos: 0.02–0.04 mg/kg IV
Indicaciones: bradicardia, bloqueo AV, paro vagal

DOPAMINA (CRI)

Perros y gatos: 5–20 µg/kg/min
Indicaciones: hipotensión, shock, bajo gasto cardíaco

DOBUTAMINA (CRI)

Perros y gatos: 2–20 µg/kg/min
Indicaciones: bajo gasto cardíaco con presión normal o baja

NOREPINEFRINA (CRI)

Perros y gatos: 0.05–0.3 µg/kg/min
Indicaciones: shock vasodilatado, hipotensión refractaria

EPINEFRINA

- Paro cardiorrespiratorio: 0.01 mg/kg IV
- Anafilaxia: 0.01 mg/kg IM o IV lento
- Shock anafiláctico desarrollado: CRI 0.05 µg/kg/min IV



SOPORTE RESPIRATORIO

SALBUTAMOL

1–2 inhalaciones vía tubo endotraqueal
Indicaciones: broncoespasmo, reacción alérgica

DEXAMETASONA

Perros y gatos: 0.1–0.25 mg/kg IV
Indicaciones: edema laríngeo, anafilaxia



EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS

MIDAZOLAM

Perros y gatos: 0.2–0.5 mg/kg IV
Indicaciones: convulsiones, sedación de rescate

DIAZEPAM

Perros y gatos: 0.5–1 mg/kg IV
Indicaciones: convulsiones

PROPOFOL

Bolo: 2–8 mg/kg
CRI: 0.1–0.25 mg/kg/min
Indicaciones: estado epiléptico refractario



ANALGESIA DE RESCATE

MORFINA

Perros: 0.5–1 mg/kg IV
Gatos: 0.1–0.5 mg/kg IV
Indicaciones: dolor agudo intraoperatorio

KETAMINA

Bolo: 0.5–1 mg/kg IV
CRI: 10–20 µg/kg/min
Indicaciones: rescate analgésico, hiperalgesia



EMERGENCIAS METABÓLICAS

DEXTROSA 50%

Perros y gatos:
0.5–1 mL/kg IV lento (diluida 1:2)
Indicaciones: hipoglucemia

GLUCONATO DE CALCIO 10%

Perros y gatos: 0.5–1.6 mL/kg IV lento
Indicaciones: hipocalcemia,
hiperkalemia

BICARBONATO DE SODIO

Perros y gatos: 1–3 mEq/kg IV lento
Indicaciones: acidosis metabólica
severa



ANTAGONISTAS

ATIPAMEZOL

Perros y gatos: dosis equivalente a
dexmedetomidina (mg:mg)
Indicaciones: reversión de α_2
agonistas

YOHIMBINA

Perros: 0.11 mg/kg IV o IM
Indicaciones: reversión de xilacina