

AUTOEVALUACIÓN PRINCIPALES LESIONES DE LA MANO

ANATOMÍA

1. Complete. Llene los espacios en blanco con la o las palabras que corresponda.

- Esta articulación está compuesta por 8 huesos de la muñeca, 5 _____ y 14 _____ en este mismo orden.
- La mano está inervada por tres nervios principales los cuales son: _____, _____ y _____; y al conjunto de ellos se le conoce como _____.

2. Identifique.

Observe cuidadosamente la siguiente representación perteneciente a la mano.



Anote el nombre correcto de cada una de las partes que se le solicitan.

3.Desarrollo. Conteste lo que se le solicita.

- a) Mencione los síntomas y el examen físico de fractura del boxeador y fractura de bennett.

AUTOEVALUACIÓN PRINCIPALES LESIONES DE LA MANO

4. Selección múltiple. Marque con una “X” las opciones que crea correcta.

a) Las causas de la tendinitis del flexor de la mano son:

- Agarrar a un jugador de la camiseta
- Por microtraumatismos a continuación.
- Debido a un sobreentrenamiento.
- Debido a una caída directa o contusión sobre el dedo.

b) Es la avulsión (desprendimiento) del tendón flexor digitorum profundo, el cual se rompe en la base del hueso, la lesión anterior se refiere a:

- Deformidad de Boutonniere.
- Dedo Mallet.
- Dedo Yersey.
- Fractura del boxeador.

c) Se toma la articulación falangica proximal (A- I-P) y se bloquea, seguidamente se le pide al paciente que flexione la articulación interfalangica distal (A-I-D) el paciente no puede lograr el movimiento porque el tendón no tiene conexión al estar roto, el examen físico anterior ~~se refiere~~

- Deformidad de Boutonniere
- Dedo Mallet.
- Dedo Yersey.
- Fractura del boxeador.

5. Desarrollo. Conteste lo que se le solicita.

a) Mencione cuál es la diferencia entre dedo Yersey y dedo Mallet.

b) Mencione el tratamiento de la deformidad de Boutonniere
